

## Una nueva generación de alto rendimiento

Cuando en la limpieza del suelo es necesario incrementar la capacidad de limpieza para tener buenos resultados, la gama Viper AS está lista para marcar la diferencia, con modelos de doble cepillo o plataforma orbital para limpiezas profundas y decapados.






Muy fácil de utilizar, con controles intuitivos y acceso directo a las principales funciones para realizar el trabajo de una manera rápida y eficiente. El depósito de gran capacidad (90 L) la hacen ideal para la limpieza de hasta 5.000 m2.

- Fácil acceso al depósito, la batería y los componentes de trabajo. La boquilla se puede quitar y poner sin herramientas.
- Los modos Eco y Silencioso facilitan la limpieza durante períodos más largos o en áreas sensibles al ruido.
- La gestión del flujo de la solución garantiza un control óptimo de la dosificación de detergente.
- Configuración ajustable de la presión del cepillo para la limpieza de todo tipo y niveles de suciedad.
- Pantalla LCD y controles intuitivos para una fácil y utilización de la máquina.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

### ● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	AS6690T	AS7690T	AS7190TO
<b>Portadiscos</b>						
	PORTA PAD 13"	VF83207	2	•		
	PORTA PAD 15" FANG32T	VF84329	2		•	
<b>Cepillo disco 330 mm</b>						
	CEPILLO	VF83127	2	•		
<b>Cepillo disco 380 mm</b>						
	CEPILLO PPL 0.7 NEGRO 15in	VS14326	2		•	
<b>Labios</b>						
	LABIO DELANTERO GOMA 940MM 37"	VS14635	1		•	•
	LABIO DELANTERO LINATEX AS710R	VR16002L	1			•
	LABIO TRASERO	VR16003	1			



## Una nueva generación de alto rendimiento

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	AS6690T	AS7690T	AS7190TO
LABIO TRASERO GOMA 940MM 37"	VS14636	1		•	•
LABIO TRASERO LINATEX AS710R	VR16003L	1			
LABIOS DELANTEROS GOMA 830MM 33"	VS14637	1	•		
LABIOS DELANTEROS LINATEX 830MM 33"	VS14639	1			
LABIOS TRASEROS GOMA 830MM 33"	VS14638	1	•		
LABIOS TRASEROS LINATEX 830MM 33"	VS14640	1			
<b>Flap y faldón</b>					
KIT DE FALDÓN DE CERDAS -26	VS14328	1	•	•	
<b>Otros</b>					
TRAY DEBRIS KIT	VS14744	1	•	•	•

Modelo	AS6690T	AS7690T	AS7190TO
Num. Ref.	50000569	50000570	50000571

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Presión cepillo ajustable	•	•	•
Enganche cepillo on-off	•	•	
Bandeja de residuos	•	•	
Mostrar en la máquina	•	•	
Manguera de drenaje con control de flujo	•	•	•
Botón One-Touch™	•	•	•
Modo ECO	•	•	•
Tracción de la conducción	•	•	•








Especificaciones técnicas	AS6690T	AS7690T	AS7190TO
Voltaje (V)	24 V	24 V	24 V
Nivel de ruido dB(A)	69 ± 3	69 ± 3	69 ± 3 dB (A)
Ancho de limpieza (mm)	660 mm	760 mm	710 mm
Anchura pasillo mínima (cm)	155 cm	165 cm	160 cm
Depósito detergente (l)	85	85	85
Depósito agua sucia (l)	90	90	90
Presión cepillo (g/cm <sup>2</sup> )	32 Kg	35 Kg / 77 Lbs 43 Kg / 95 Lbs 51 Kg / 112 Lbs	42 / 54 / 65 Kg
Peso bruto (kg)	347 Kg	350 Kg	360 Kg
Peso envío (kg)	202 Kg	205 Kg	215 Kg
Largo	1490 mm	1550 mm	1490 mm



## Una nueva generación de alto rendimiento









Especificaciones técnicas	AS6690T	AS7690T	AS7190TO
Alto	1020 mm	1020 mm	1020 mm
Tamaño disco/cepillo	330 mm x 2	380 mm x 2	355x710 mm
Caudal de agua	0.9/1.5/2.2/3 Liters	(0.9/1.5/2.2/3) Liters (0.24/0.39/0.58/0.79) Gallons	(0.6/1.1/1.9/2.5) Liters (0.16/0.29/0.5/0.66) Gallons
Compartimento baterías (L x A x A)	620 x 385 x 390 mm	620 x 385 x 390 mm	620 x 385 x 390 mm
Nivel de ruido- Modo silencioso	65 ± 3	65 ± 3	65 ± 3 dB (A)
Machine speed	0 - 4.0 Km	0 - 4.0 Km	0 - 3.2 Km / 0 - 2.0 Miles per hour
Cleaning productivity (max.)	2640 m2/h	3040 m2/h	2272 m2/h
Width without squeegee	730 mm	830 mm	750mm
Width with squeegee	830 mm	950 mm	950 mm
Packaging dimensions	1620 x 810 x 1200 mm	1660 x 910 x 1200 mm	1660 x 910 x 1200 mm

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	AS6690T	AS7690T	AS7190TO
<b>Pad Boost</b>					
 CAJAD DISCOS ROJO 5UNID	997001	0			○
<b>Cargador externo</b>					
 CARGADOR EXTERNO 24V 20Ah	80522420	1	○	○	○
 CARGADOR HF 24V 25A SB120R	80542425	1	○	○	○
 CARGADOR HF 24V 30A SB120R	80542430	1	○	○	○
 CHARGER HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○	○	○
<b>Baterías</b>					
 BATERIA 6V 180AH GEL MONOBLOC	80564000	4	□	□	□
 BATT. 6V-175AH WET TUBULAR MONOBLOC	80563211	4	□	□	□
<b>Cepillo disco 330 mm</b>					



## Una nueva generación de alto rendimiento

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	AS6690T	AS7690T	AS7190TO
	CEPILLO	VF83127	2	•		
	CEPILLO 0.9 GRIS 13"	VS14333	2	○		
<b>Portadiscos</b>						
	PORTA PAD 13"	VF83207	2	•		
	PORTA PAD 15" FANG32T	VF84329	2		•	
<b>Labios</b>						
	LABIO DELANTERO GOMA 940MM 37"	VS14635	1		•	•
	LABIO DELANTERO LINATEX AS710R	VR16002L	1		○	•
	LABIO FRONTAL	VR16002	1		○	○
	LABIO TRASERO	VR16003	1		○	○
	LABIO TRASERO GOMA 940MM 37"	VS14636	1		•	•
	LABIO TRASERO LINATEX AS710R	VR16003L	1		○	○
	LABIOS DELANTEROS GOMA 830MM 33"	VS14637	1	•		
	LABIOS DELANTEROS LINATEX 830MM 33"	VS14639	1	○		
	LABIOS DELANTEROS PU 830MM 33"	VS14632	1	○		
	LABIOS TRASEROS GOMA 830MM 33"	VS14638	1	•		
	LABIOS TRASEROS LINATEX 830MM 33"	VS14640	1	○		
	LABIOS TRASEROS PU 830MM 33"	VS14633	1	○		
<b>Cepillo disco 380 mm</b>						
	CEPILLO 0.9 GRIS 15"	VS14332	2		○	
	CEPILLO PPL 0.7 NEGRO 15in	VS14326	2		•	



## Una nueva generación de alto rendimiento

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	AS6690T	AS7690T	AS7190TO
<b>Cargador incorporado</b>					
CARGADOR INTERNO 24V 25Ah	VS14716	1	□	□	□
<b>Otros</b>					
TRAY DEBRIS KIT	VS14744	1	•	•	•
<b>Flap y faldón</b>					
KIT DE FALDÓN DE CERCAS -26	VS14328	1	•	•	

