



PRO



CIF – REMOVEDOR UNIVERSAL DE CERAS

Cif Removedor Universal de Ceras es un removedor de acabados acrílicos de alto tránsito que actúa de manera rápida por lo que es ideal para quitar tratamientos con selladores y acabados acrílicos difíciles.

Beneficios

- **Optimiza tiempos de operación:** gracias a su elevada potencia química comparada con un removedor convencional, disminuye notablemente los tiempos de acción y la necesidad de acción mecánica.
- **Mayor porcentaje de solventes:** Su fórmula contiene más solventes que los removedores habituales, lo que facilita la penetración en las capas de ceras con menor nivel de esfuerzo, evitando reaplicaciones y simplificando procesos.
- **Fácil aplicación:** ideado para su operación con máquina de bajas revoluciones y disco negro.
- **Bajo nivel de espuma:** funcionando correctamente con equipos de limpieza y aspiradoras de líquidos. Rápido enjuague.
- **Bajo nivel de olor:** Su fórmula contiene solventes de baja volatilidad, lo que mejora la experiencia de aplicación sin olores desagradables.
- **Versatilidad:** gracias a su robusta formulación, puede utilizarse para remover distintos tipos de ceras, ajustando su dilución.

Modo, dosis y rendimiento:

Ajuste la dilución de **Cif Removedor Universal de Ceras** dependiendo del tipo de tratamiento de piso que esté realizando:

Para remoción de Cif Cera Premium Incolora:

Dosis: 1:20 | **Rinde:** 100 L

Para remoción de Cif Cera Acrílica – Sellador y Acabado Acrílico:

Dosis: 1:6 | **Rinde:** 30 L



Presentación

Bidón Plástico de polietileno de alta densidad de 5 litros x 4 unidades.

Código EAN

7791290796164

Código SAP

64773866



1 | REMOCIÓN

2 | PROTECCIÓN

3 | LIMPIEZA



PRO



Instrucciones de uso

Para remoción de Cif Cera Premium Incolora:

Prepare una solución con 1 parte de **Cif Removedor Universal de Ceras** con 19 partes de agua a temperatura ambiente. Aplique la solución con máquina empleando disco negro sobre el espacio de trabajo operando durante al menos 10 minutos. Recoja la solución de lavado con aspiradora de lavado. Enjuague con abundante agua limpia, recoja y deje secar bien antes de aplicar **Cif Cera Premium Incolora**.

Para remoción de Cif Sellador y Acabado Acrílico:

Prepare una solución con 1 parte de **Cif Removedor Universal de Ceras** con 5 partes de agua a temperatura ambiente. Aplique la solución con máquina empleando disco negro sobre el espacio de trabajo operando durante al menos 10 minutos. Recoja la solución de lavado con aspiradora de lavado. Enjuague con abundante agua limpia, recoja y deje secar bien antes de aplicar **Cif Sellador y Acabado Acrílico**.

Recomendaciones generales:

Para pisos con capas antiguas de cera o si se desconoce el tratamiento previo, puede modificarse la concentración, aumentar el tiempo de contacto o repetir el proceso. Chequear que no queden restos de humedad, suciedad o productos previos antes de aplicar **Cif Cera Premium Incolora** o **Cif Sellador y Acabado Acrílico** (según corresponda). Si el piso no está correctamente preparado, la performance de la cera puede verse afectada. Recomendamos probar el producto en una zona no visible antes de la primera aplicación. Evite que la solución de lavado se seque en el sector de aplicación. Sectorizar el área y tratamiento para extensiones grandes.



Propiedades físicas

Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Característico
pH	> 12
Tiempo de vida útil	24 meses

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del producto.

Almacenamiento y precauciones para el manipuleo

VENTA Y USO RESTRINGIDOS A PROFESIONALES – PROHIBIDA SU VENTA LIBRE. LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO ANTES DE UTILIZARLO. ¡PELIGRO! PUEDE SER FATAL SI ES INHALADO O ABSORBIDO POR LA PIEL.

Precauciones: Producto cáustico, mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. ¡peligro! Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente alcalino (Mono etanolamina). No aplique sobre superficies calientes. Use equipamiento de protección adecuada: delantal, guantes, protección ocular y zapatos de seguridad. No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas, se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. En contacto con los ojos puede provocar ceguera. ¡cuidado! Peligrosa su ingestión. Evite la inhalación y el contacto con el producto. Usar en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y/o piel, lave inmediatamente con abundante agua. No ingerir. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.



Centro de atención al consumidor

Argentina: 0-800-888-6666

Paraguay: 0-800-119-910

Uruguay: 0-800-2727

PARA TODOS LOS CASOS ACUDA:

EN ARGENTINA: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

EN URUGUAY: CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) tel.: 1722.

EN PARAGUAY: Centro Nacional de Toxicología Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: 021-220-418.

Mantener el producto en su envase original, no reutilizar el envase vacío para otros fines. Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, a temperatura ambiente y al resguardo de la luz. Lote/usar antes de: ver impresión en el envase.

En caso de derrames: circunscribir el derrame con material inerte (diatomeas, arena, tierra). Juntar en un envase limpio, rotular y colocar en un lugar para disposición final, según legislación local. Evitar eliminar a drenajes o surcos de agua sin previa neutralización. Lavar el área afectada con agua potable.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Favor de contactar a su representante local Unilever.