



# PRO



## CIF – REMOVEDOR DE CERAS PARA PISOS

### Descripción

Cif Removedor de Ceras Para Pisos es un producto baja espuma, ideal para la remoción de tratamientos de emulsiones de ceras o acrílicos.

### Beneficios

- **Alta eficiencia:** Permite la remoción de tratamientos con ceras emulsionadas o acabados acrílicos de manera rápida y completa reduciendo costos.
- **Fácil aplicación:** Apto para su uso mediante sistema manual con mopa y cepillo o mediante sistema mecanizado.
- **Bajo nivel de espuma:** Funcionando correctamente con equipos de limpieza y aspiradoras de líquidos.
- **Bajo nivel de olor:** Su fórmula contiene solventes de baja volatilidad, lo que mejora la experiencia de aplicación sin olores desagradables.
- **Uso manual o mecanizado:** Apto para ambos sistemas.

### Modo, dosis y rendimiento:

Aplicación manual	Dosis:	1:4		Rinde:	20 L
Aplicación mecanizada	Dosis:	1:6		Rinde:	30 L

La dosis de mayor concentración es sugerida para remoción de tratamientos existentes con muchas capas de cera o tratamientos resistentes.

Aprobado por ANMAT

### Instrucciones de uso

#### Para pisos con pocas capas de cera o acabado:

Prepare una solución de 1 parte de Cif Removedor De Ceras para pisos en 5 partes de agua a temperatura ambiente. Aplique la solución con mopa en forma generosa, comenzando por los rincones, friegue manualmente con la misma mopa y luego recoja lo removido con mopa limpia o aspiradora de líquidos. Enjuague con agua limpia y deje secar bien antes de aplicar Cif Cera Blanda Para Pisos.

#### Para pisos con muchas capas de cera o acabado:

Prepare una solución de 1 parte de Cif Removedor De Ceras en 3 partes de agua a temperatura ambiente, use máquina lavadora con paño verde o negro, pase la máquina dos veces sobre la superficie a remover, dosificando de manera continua el producto, seque y aspire lo removido. Enjuague con agua limpia y deje secar bien antes de aplicar Cif Ceras Blanda Para Pisos.



**Presentación**  
Bidón Plástico de polietileno de alta densidad de 5 litros x 4 unidades.

**Código EAN**  
7791290796096  
**Código SAP**  
64411808





## Contacto

### Centro de atención al consumidor

---

Argentina: 0-800-888-6666

---

Paraguay: 0-800-119-910

---

Uruguay: 0-800-2727

---

Chile: 0800-202-004

---

### Propiedades físicas

---

Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Característico
pH	13,5 ± 0,5
Densidad	1,00 ± 0,1
Tiempo de vida útil	24 meses

---

*Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del producto.*

## Almacenamiento y precauciones para el manipuleo

**VENTA Y USO RESTRINGIDOS A PROFESIONALES – PROHIBIDA SU VENTA LIBRE. LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO ANTES DE UTILIZARLO. ¡PELIGRO! PUEDE SER FATAL SI ES INHALADO O ABSORBIDO POR LA PIEL.**

**Precauciones: Producto cáustico, mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. ¡peligro!** Puede ser fatal si es inhalado o absorbido por la piel, causa quemaduras graves en contacto con los ojos, piel y mucosas, contiene un producto fuertemente alcalino (monoetanolamina, hidróxido de sodio). No aplique sobre superficies calientes, use equipamiento de protección adecuada: delantal, guantes, y/o antiparras, protección ocular, no mezclar con ácidos u otras sustancias químicas, se pueden provocar reacciones violentas, mezclar solo con agua, en contacto con los ojos puede provocar ceguera, ¡cuidado! Peligrosa su ingestión. Evite la inhalación y el contacto con el producto, usar en ambientes ventilados, en caso de contacto con los ojos y/o piel, lave inmediatamente con abundante agua, en caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.

**PARA TODOS LOS CASOS ACUDA:**

**EN ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

**1 | REMOCIÓN**

**2 | PROTECCIÓN**

**3 | LIMPIEZA**



# PRO



**EN URUGUAY:** CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) tel.: 1722.

**EN PARAGUAY:** Centro Nacional de Toxicología Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: 021-220-418.

**EN CHILE:** CITUC (02) 26353800 Atención las 34 horas los 365 días del año.

Mantener el producto en su envase original, no reutilizar el envase vacío para otros fines. Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, a temperatura ambiente y al resguardo de la luz. Lote/usar antes de: ver impresión en el envase.

**En caso de derrames:** circunscribir el derrame con material inerte (diatomeas, arena, tierra). Juntar en un envase limpio, rotular y colocar en un lugar para disposición final, según legislación local. Evitar eliminar a drenajes o surcos de agua sin previa neutralización. Lavar el área afectada con agua potable.

### **PARA MÁS INFORMACIÓN**

Favor de contactar a su representante local Unilever.

**1 | REMOCIÓN**

**2 | PROTECCIÓN**

**3 | LIMPIEZA**