



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

ML-100

Limpiador Desincrustante alcalino para hornos y parrillas

Propiedades:

Los residuos de carbón, grasa y alimentos cocidos al horno presentan riesgos potenciales para la salud, reducen la eficiencia del calentamiento del horno y de la parrilla, pueden constituir focos de incendio, además de provocar olores desagradables. ML-100 es un poderoso limpiador desincrustante, indicado para limpieza pesada de hornos, planchuelas, parrillas, freidoras, campanas extractoras, sartenes, equipos y utensilios. ML-100 está formulado con agentes humectantes y alcalinos que permiten la rápida y eficiente remoción de grasa carbonizada, carbón quemado e incrustaciones de alimentos carbonizados.

ML-100 es ideal para restaurantes, hornos grilles, parrillas, freidoras y cocinas industriales, industrias alimenticias, panaderías, supermercados y cualquier área de procesamiento de alimentos.

Instrucciones de uso:

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad.

No mezcle este ni ningún producto químico.

Limpieza de hornos

1. Pre-calentar el horno para ablandar la grasa y facilitar la limpieza, pero teniendo la precaución de no exceder los 50 – 60°C. Luego apagar el equipo.
2. Aplicar ML-100 sobre las superficies internas del horno por pulverizado, empezando por la parte de arriba y paredes laterales. Para soluciones diluidas, preparar en agua tibia (hasta 50°C). Para suciedad pesada o muy carbonizada, aplicar puro.
3. Dejar actuar de 5 a 10 minutos. Frotar con cepillo o fibra.
4. Enjuagar completamente con agua caliente y limpia.

Suciedad Leve	Suciedad Media	Suciedad Pesada
1:10	1:3	1:1 a Puro

Si es necesario repita la aplicación hasta la total remoción de la suciedad carbonizada.

Limpieza de parrillas, grilles y planchuelas

1. Con ayuda de una espátula, raspar la superficie para eliminar el exceso de suciedad de la superficie y descartar en el cesto para basura.
2. Se recomienda trabajar con la superficie tibia (no mayor a 50 – 60°C). Emplear ML-100 en dilución máxima de 1:10 y según



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

el grado de carbonización. Para soluciones diluidas, preparar en agua tibia (hasta 50°C). Para suciedad pesada o muy carbonizada, usarlo puro.

3. Aplicar por pulverizado con un dispensador de tapa *lok* sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar de 5 a 10 minutos y frotar con cepillo o fibra.
4. Enjuagar con agua caliente y limpia.

Suciedad Leve	Suciedad Media	Suciedad Pesada
1:10	1:3	Puro

Si es necesario repita la aplicación hasta la total remoción de la suciedad carbonizada.

Limpieza de freidoras y cestas para freír

1. Aplicar ML-100 en dilución de hasta 1:10 sobre la superficie de la freidora o cesta con ayuda de un pulverizador.
2. Dejar actuar de 5 a 10 minutos. Frotar con cepillo o fibra.
3. Enjuagar con agua caliente y limpia

Nota: No emplear en superficies de cobre, aluminio o metal galvanizado.

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com.

Especificaciones técnicas:

Apariencia:	Líquido transparente	Aroma:	Característico
Color:	Incoloro a amarillento	pH:	13,0 – 14,0
Densidad (a 24°C):	1,060 – 1,080 gr/cm ³ .	Solubilidad:	Completa en agua
Contenido de activos:	21,0 – 24,0%		

Precauciones:

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Es un producto que puede desprender vapores. Contiene solvente, manténgalo alejado del calor, chispas o llama.

Causa irritación a la piel y a los ojos. Puede irritar en la respiración. No ingerir ni inhalar. Para manipular el producto use elementos de seguridad personal: guantes y gafas de protección ocular.

En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para otros fines.



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Evitar que se congele.

Presentaciones:

4x5 litros

Embalaje: De alta calidad que evita derrames.



Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme

Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río

B1638BEA, Vicente López, Bs. As.

Tel: 0810-345-3585

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar

www.spartanlatam.com

Cambiando la Cultura.
Simplificando la Limpieza.

